



FLEXTECH

Soluções Industriais e Comércio Ltda.



CB4N

proteção à prova de tempo



CB4N

proteção à prova de tempo

O gabinete de distribuição CB4N IP66 é usado para ajustar o MCB / RCD ao painel solar. O mecanismo montado na base fornece um trilho DIN ajustável para diferentes tipos de altura do MCB e RCD. Fácil terminação e mais espaço para fiação, além de um bom design para a junta à prova d'água, garantem a classificação IP66.



MATERIAIS:

Retardador de chamas de policarbonato com proteção UV, alta resistência assegura que o corpo do gabinete tenha boa qualidade e longa vida útil.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- IP66, pode ser usado em ambientes com umidade e poeira para ambientes externos.
- Adequado para MCB / RCD em projeto solar, também adequado para nosso isolador DC (HGN4-002GL HGN4-003GL)
- Maior intensidade e mais durabilidade
- Design agradável, boa qualidade
- Tampa bloqueável
- M25 * Knockout



DADOS TÉCNICOS:

Referência	CB4N
Classificação IP	IP66
Cor	Cinza claro
Material do Gabinete	Policarbonato
Resistente a UV	Sim
Parafusos de fixação	Aço inoxidável
Pad bloqueável	Sim
Classe de isolamento	II
Classificações de tensão e isolamento	1200VDC
Temperatura de instalação	-6 -+ 60°C
Usos	Equipamento Eletrônico AC & DC MCB RCD

DIMENSÕES:



FLEXTECH
Soluções Industriais e Comércio Ltda.

Rua Joaquim Veloso da Silva 55

Jd Virgílio Basso

Sumaré - SP

CEP: 13174-360

19 3396-4876 / 19 3396-4879

Email: flextech@flextechsolucoes.com.br

www.flextechsolucoes.com.br